



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



rikett

lum-art.ru

Электроустановочные изделия Rikett — это воплощение новейших разработок в области производства электрооборудования. Они призваны в наиболее полной мере удовлетворить потребности как конечных пользователей, так и профессионалов: дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и install-мастеров.

За безупречными формами кроются безусловно высокое качество материалов и многолетний опыт производства в области электротехники, гарантирующие надежность и безопасность электроустановочного оборудования.

Все внешние элементы изготавливаются из высококачественного пластика, устойчивого


к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям. Корпуса механизмов выполнены из безопасного и долговечного полиамида, устойчивого к высоким температурам.

Модульный дизайн серии позволяет свободно сочетать различные типы механизмов между собой в многоместных рамках. Конструкция суппорта обеспечивает простую и надежную стыковку изделий по вертикали и горизонтали. Полная гамма механизмов позволяет решить любые задачи в проектах, а актуальные цветовые решения найдут отклик в интерьерах самых разных стилей.




lum-art.ru

Светодиодная лампа подсветки




Безвинтовые клеммы для быстрого подключения



Универсальная конструкция выключателей и кнопок позволяет использовать их как в обычном исполнении, так и в качестве устройств с подсветкой. Обычный выключатель легко превращается в выключатель с подсветкой путем установки лампочки и замены клавиши. Лампочка устанавливается в механизм простым защелкиванием и автоматически подключается.

Ассортимент серии включает широкую гамму механизмов выключателей с различными схемами подключения, как с двух, так и с трех мест, включая двухклавишные. Это позволяет реализовать любые схемы освещения, необходимые в проекте.

lum-art.ru



lum-art.ru

Механизмы розеток доступны в исполнениях как с быстрозажимными, так и винтовыми клеммами, обеспечивающими быстрое и надежное подключение. Инсталлятор может выбрать любой привычный для него вариант.

Токопроводящие части механизмов защищены пластиковым элементом, предотвращающим их случайное касание даже при снятой лицевой панели розетки, обеспечивающим степень защиты IP21. Все лицевые панели оснащены защитными шторками. При необходимости возможно использование лицевой панели с защитной крышкой.

tuya[®]




lum-art.ru

Широкий ассортимент диммеров, совместимых с различными типами ламп, позволит создать комфортное и энергоэффективное освещение в любом помещении. Светорегуляторы Rikett представлены в двух исполнениях – роторный с классической поворотной ручкой и кнопочный с управлением клавишей. Для еще большего комфорта доступны модели с возможностью дистанционного управления по Wi-Fi через приложение Smart Life.



- Программирование
- Защита от детей
- Обнаружение открытого окна
- Счетчик электропотребления
- Функция «Антизамерзание»
- Функция «Еco» для энергосбережения
- Функция «Boost» для быстрого нагрева



tuya

lum-art.ru

Многофункциональные термостаты Rikett — универсальное решение для управления температурой в помещении. Они работают как с электрическими, так и с водяными теплыми полами. Дисплей в сочетании с удобными кнопками обеспечивает простое, интуитивно понятное управление температурой. А приложение Smart Life позволяет контролировать устройства, изменять настройки и программировать их работу дистанционно.



lum-art.ru

КОМБИНАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
И РОЗЕТКИ



в цвете базальт

ПОВОРОТНЫЙ ДИММЕР



в цвете платина

ДВОЙНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКА



в цвете белый сатин

Строгие геометрические линии и плоские поверхности — отличительные черты коллекции Standart. Ее выразительные формы и строгий стиль элегантно дополняют современные интерьеры и станут эффективным средством расстановки акцентов.

Актуальные оттенки коллекции Standart находятся в полной гармонии с последними тенденциями оформления помещений — базовые цвета с матовым покрытием, металлические оттенки с благородным блеском и невероятно приятные на ощупь спокойные кофейные оттенки с покрытием "Soft touch".

lum-art.ru



lum-art.ru



Кремовый сатин



Лён



Базальт



Белый сатин



Платина



Латте



Черный сатин



Серебро



Капучино

lum-art.ru



lum-art.ru

КОМБИНАЦИЯ СИЛОВОЙ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РОЗЕТОК



в цвете латте

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ



в цвете белый сатин

РОЗЕТКА С USB-ЗАРЯДКОЙ A+C



в цвете кремовый сатин

Коллекция Classic — это новое прочтение классического стиля. Сдержанная элегантность выключателя гармонично вписывается в оформление классического интерьера. Изящные формы повторяют плавные линии

архитектурных элементов, гармонично дополняя и подчеркивая их. Благородные цвета, изысканное матовое покрытие — эстетика выключателя не подвластна времени и не теряет актуальности.



lum-art.ru



Кремовый сатин



Лён



Белый сатин



Латте






Черный сатин




Капучино

lum-art.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ		Арт.
	Механизм одноклавишного выключателя 10А – 250В~	32011
	Механизм одноклавишного проходного выключателя 10А – 250В~	32071
	Механизм одноклавишного перекрестного выключателя 10А – 250В~	32051
	Механизм одноклавишной кнопки 10А – 250В~	32151
	Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны	32019
	Механизм двухклавишного выключателя 10А – 250В~	32061
	Механизм двухклавишного проходного выключателя 10А – 250В~	32101
	Механизм двухклавишной кнопки 10А – 250В~	32156
	Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны ■ В механизм двухклавишного выключателя устанавливается две лампы подсветки	32019
	Механизм двухклавишного перекрестного выключателя 10А – 250В~	32204
	Светодиодная лампа подсветки 250Vас – 50/60Гц – 0,000125А ■ Цвет подсветки – голубой ■ Защелкивается в корпус механизма с фронтальной стороны ■ В механизм двухклавишного выключателя устанавливается две лампы подсветки	32019
	Механизм трехклавишного выключателя 10А – 250В~	32088
	Механизм выключателя для жалюзи 10А – 250В~ ■ Механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд	32281
	Механизм карточного выключателя 10А – 250В~ ■ Лампа подсветки в комплекте	32031



КЛАВИШИ		Арт.	Цвет
	Клавиша одноклавишного выключателя	35601	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
	Клавиша одноклавишного выключателя с подсветкой	35602	
	Клавиши двухклавишного выключателя	35611	
	Клавиши двухклавишного выключателя с подсветкой	35612	
	Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя	35614	
	Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя с подсветкой	35615	
	Клавиши трехклавишного выключателя	35661	
	Клавиши выключателя для жалюзи	35613	
	Лицевая панель для карточного выключателя	35731	

ДИММЕРЫ		ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
	Арт.		Арт.	Цвет
 Механизм поворотного диммера 600 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 5–600ВА (R, C) ■ Лампы накаливания – 5–600Вт ■ Галогенные лампы с электротрансформатором – 5–600Вт (R, C) ■ Затемнение по заднему фронту Схемы подключения – стр. 23	32211			
 Механизм поворотного смарт-диммера 250 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 10–150ВА (R, L), 5–250ВА (R, C) ■ Лампы накаливания – 5–250Вт ■ Галогенные лампы – 5–250Вт ■ Затемнение по переднему и заднему фронту ■ Управление по WiFi Схемы подключения – стр. 23	32212	 Лицевая панель для диммера	35721	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
 Механизм кнопочного диммера 250 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 5–250Вт ■ Лампы накаливания – 5–300Вт ■ Галогенные лампы – 5–300Вт Схемы подключения – стр. 23		■ Не требуется подключение нейтрали ■ Затемнение по заднему фронту ■ Управление кнопками – арт. 32151, 32156	84015-B	
 Механизм кнопочного смарт-диммера 200 Вт 220–240В~ ■ Диммируемые LED-лампы – 200Вт ■ Лампы накаливания – 200Вт ■ Галогенные лампы – 200Вт ■ Не требуется подключение нейтрали Схемы подключения – стр. 23		■ Затемнение по переднему и заднему фронту ■ Управление кнопками – арт. 32151, 32156 ■ Управление по WiFi	84016-B	
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
	Арт.		Арт.	Цвет
 Механизм розетки с заземлением с безвинтовым подключением 16А – 250В~	32130	 Лицевая панель для розетки с защитными шторками	35632	MW MC LN MB SV PL CP LT BT RD
 Механизм розетки с заземлением с винтовым подключением 16А – 250В~	32131	 Лицевая панель для розетки с защитными шторками и защитной крышкой	35634	
 Механизм розетки с заземлением с USB A+C 16А – 250В~ ■ USB A+C: 5В – 2,4А	32137	 Лицевая панель для розетки с защитными шторками с USB A+C	35637	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
 Механизм USB-зарядного устройства C/C 250 В~ ■ 60 Вт ■ Функция быстрой зарядки	32382	 Лицевая панель для USB-зарядного устройства C/C	35675	

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ РОЗЕТКИ


	Арт.	Цвет
 Розетка влагозащищенная с крышкой 16А – 250В~ ■ Степень защиты IP44 ■ В комплекте с рамкой (установка в многоместные рамки невозможна) Дополнительная информация — стр. 20	35946	MW MC LN MB SV PL CP LT BT

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.
 Механизм розетки TV-FM ■ Диапазон частот: 5–1000МГц ■ Нагрузочный резистор в комплекте	32533
 Механизм розетки TV-SAT ■ Диапазон частот: 5–2400МГц ■ Питающее напряжение для усилителя спутниковой антенны – 500 мА ■ Нагрузочный резистор в комплекте	32543
 Суппорт для одиночной информационной розетки ■ Подходит для модулей формата Keystone	32976
 Суппорт для двойной информационной розетки ■ Подходит для модулей формата Keystone	32971



ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет
 Лицевая панель для телевизионной розетки	35776	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
 Лицевая панель для одиночной информационной розетки	35441	
 Лицевая панель для двойной информационной розетки	35442	
 Вставка Keystone с TV коннектором	32554	BK WT
 Вставка Keystone с F коннектором (SAT)	32555	BK WT
 Вставка Keystone с коннектором RJ45 кат. 5e	147401	BK WT
 Вставка Keystone с коннектором RJ45 кат. 6	147406	BK WT
 Вставка Keystone с разъемом HDMI F-F	147402	BK WT
 Вставка Keystone с разъемом USB A DATA F-F	147403	BK WT
 Вставка Keystone с аудиоразъемом Banapa, красная маркировка	147404/1	BK WT
 Вставка Keystone с аудиоразъемом Banapa, черная маркировка	147404/2	BK WT



АКСЕССУАРЫ	
	Арт.
	Суппорт для вывода кабеля 32170
	Суппорт для заглушки 32222
	Адаптер 55x55 мм

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
	Арт.	Цвет
	Лицевая панель для вывода кабеля 35170	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
	Заглушка 35677	
	32881	



ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА				
		Арт.	Цвет	
	Термостат для теплого пола 16A – 250B~ - Датчик пола в комплекте - Для установки в рамку необходимо использовать адаптер 55x55 мм – арт. 32881 - Управление по Wi-Fi Дополнительная информация – стр. 5 Схема подключения – стр. 24	32232	BK WT	
	Термостат для теплого пола с круглым дисплеем 16A – 250B~ - Датчик пола в комплекте - Лицевая панель в комплекте - Управление по Wi-Fi Дополнительная информация – стр. 5 Схема подключения – стр. 24	32233	MW MC LN MB SV PL CP LT BT	
	Поворотный термостат для теплого пола 16A – 250B~ - Датчик пола в комплекте - Для установки в рамку необходимо использовать адаптер 55x55 мм – арт. 32881 Схема подключения – стр. 24	32234	BK WT	

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА				
		Арт.	Цвет	
	Коробка для накладного монтажа - Подходит для изделий коллекции Standart - Увеличение количества постов возможно с применением дополнительных модулей арт. 35997 Дополнительная информация – стр. 19	35996		
	Дополнительный модуль для коробки накладного монтажа Позволяет расширить количество постов одиночной коробки для накладного монтажа арт. 35996 Дополнительная информация – стр. 19	35997		MW MB

РАМКИ STANDART

		Арт.	Цвет
	Одноместная рамка	35810	MW MC LN MB SV PL CP LT BT
	Двухместная рамка	35820	
	Трехместная рамка	35830	
	Четырехместная рамка	35840	
	Пятиместная рамка	35850	


РАМКИ CLASSIC

		Арт.	Цвет
	Одноместная рамка классик	35910	MW MC LN MB CP LT
	Двухместная рамка классик	35920	
	Трехместная рамка классик	35930	
	Четырехместная рамка классик	35940	
	Пятиместная рамка классик	35950	

Разметка отверстий для ввода кабеля

Съемная боковая
стенка коробки

Дополнительный модуль



Модульная конструкция коробки для открытой проводки позволяет собрать блок для накладного монтажа до 5 изделий коллекции Standart.



Силиконовые уплотнители установлены по периметру рамки и накладки








Пружина обеспечивает надежное прилегание крышки в закрытом состоянии








lum-art.ru


Standart




Classic




Одноклавишный выключатель 32011




Одноклавишная кнопка 32151




Одноклавишный проходной выключатель 32071




Одноклавишный перекрестный выключатель 32051




Двухклавишный выключатель 32061




Карточный выключатель 32031




Двухклавишная кнопка 32156




Двухклавишный проходной выключатель 32101




Трёхклавишный выключатель 32088



Двухклавишный перекрестный выключатель 32204




Выключатель для жалюзи 32281




Схемы подключения кнопочных диммеров

84015-B


84016-B



Подключение без нейтрали:



Подключение с нейтралью:




Схемы подключения поворотных диммеров


32212

32211


Одиночное подключение




Одиночное подключение



Параллельное подключение с использованием кнопок




Параллельное подключение с использованием проходного выключателя




Схемы подключения термостатов 32232 и 32233

Подключение электрического теплого пола




Клемма Р используется для подключения термостата к внешнему блоку управления

Подключение водяного теплого пола



Клемма Р используется для подключения термостата к внешнему блоку управления


Схема подключения поворотного термостата 32234



Решения для офисов



Решения для гостиниц



Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог и продукты, содержащиеся в нем, без предварительного уведомления. Цвет изданий в каталоге может отличаться от реального.

rikett.ru



www.rikett.ru